

# V字脚のウォールナット1枚板のダイニングテーブルの製作について

今回は、ウォールナット無垢1枚板の天板で、安定感があり、テーブルの四方ゆったり座れるV字脚のテーブルの製作です。




テーブル天板の状況です。比較的反り、ねじれが少ないようでした。  
この原板の状況で希望サイズを図面化しました。

## 確定図 ダイニングテーブル耳付

S=1/10

平面図 1800





馬淵様承認



\*\*\*仕様\*\*\*  
天板：ウォールナット無垢1枚板 銘木No3  
脚：ウォールナット無垢板  
脚固定用板：ウォールナット 剥ぎ板（家具工場材）  
塗装：グラノル艶消し、天板4回塗り  
天板四隅は10から20R少し丸みをつける。

長辺正面図


短辺正面図




㈱マルチイ 家具部  
平成23年3月21日

タインクテーブル脚用ウォールナット板

V字脚 板厚t45



植松様邸 TV天板、タインクテーブル脚板  
ウォールナット 銘木No6 板厚t50



株式会社 マルタイ 家具部  
平成23年3月13日



板脚 3枚木取ります。

板脚 1枚と TV ボード天板を木取ります。





バーチカルサンダーにてほぼ所定板厚に平坦に仕上げました。




板脚用板も同様に仕上げて、小さなひび割れ等を考慮してV字板の接合面を決定します。



V字脚の固定状況です。

天板の反りなどに対応できるようにアジャスターを埋め込んでいます。



天板固定板もウォールナット剥ぎ加工材です。  
脚をボルトにて固定します。





L1800\*Dmax940\*H650 の少し低めのダイニングテーブルがセット出来ました。

㈱マルダイ 家具部 Da・monde 鈴木

平成 23 年 5 月 23 日